

Faxes Prislista Feb 2025

Gällande moms och frakt tillkommer

VEDKLYVAR

CE

101



102



106



EL-HYDRAULISK VEDKLYV

Startklar inkl. hjul och uppsamlingsplåt. Motorskydd med fasväxlare. Förlängningskabel ingår ej.

Art. Nr. Beskrivning

101	Klyvlängd: 500 mm, tryck 7 ton	16500:-
102	Klyvlängd: 700 mm, tryck 7 ton	19000:-

106	Extra kniv för 4-klyvning, vändbar Passar alla klyvmodeller	700:-
-----	--	-------

VEDTRANSPORTÖRER

CE

ELDRIVNA

Startklar med snäckväxel, motorskydd m fasvxl. samt transporthjul.

Art. Nr. Beskrivning

201	Bandbredd. 100 mm, längd 5 m , 2 sektioner	11900:-
202	Bandbredd 100 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner	14200:-
203	Bandbredd 200 mm, längd: 5 m, 2 sektioner	16800:-
204	Bandbredd 200 mm, längd: 7,5 m, 3 sektioner	19200:-
205	Tillägg för 1-fas elmotor	200:-



201

203

HYDRAULDRIVNA

Komplett med slangar och snabbkopplingar, 5 meter, 2 sektioner

206	Bandbredd 100 mm	16000:-
207	Bandbredd 200 mm	18500:-

VEDKAPSÅGAR

CE

ELDRIVNA

Startklar med 4kW elmotor, motorskydd med fasväxlare. Vagglängd 1800 mm och klinga Ø700 mm. Transporthjul samt skivbroms. Förlängningskabel ingår ej.

Art. Nr. Beskrivning

301	Vedkapsåg med kolstål (CV) klinga	17800:-
331	Vedkapsåg med hårdmetall (HM) klinga	18900:-



DETALJER VEDKLYVAR



107

108

109



110



111



112



113

HYDRAULIK KOMPONENTER

Art. Nr.	Beskrivning	
107	Hydraulpump 11 alt. 14 c/c	2850:-
108	Mellanstycke pump-elmotor	525:-
109	Riktningventil 3/8" anslutning	1925:-
110	Axelkoppling till 28 mm axel	465:-
111	Spakhus till riktningventil inkl. spak	575:-
112	Påfyllningslock med andningsventil 1/2"	375:-
113	Avtappningsplugg med magnet 3/8"	275:-



114



115

HYDRAULCYLINDRAR

Art. Nr.	Beskrivning	
114	Hydraulkolv 80/50 längd 500 mm	3600:-
115	Hydraulkolv 80/50 längd 700 mm	3900:-



MOTORSKYDD TRIPUS

Ange motoreffekt och fabrikat vid beställning.

Art. Nr.	Beskrivning	
501	Motorskydd med fasväxlare	1400:-



HYDRAULOLJA

Till Faxes hydraulklyvar och hydraulaggregat. (Viskositet HDZ 46)

Art. Nr.	Beskrivning	
117	Levereras i 10 liters plastdunk	700:-

DETALJER VEDTRANSPORTÖRER



210

211


208

212




214

215



216



217

Art. Nr.	Beskrivning	
208	Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 3-fas	2250:-
209	Elmotor för snäckväxel 0,37 kW 1-fas	2350:-
210	Snäckväxel till vedtransportör, ger varvtalet 60 r/min med ovanstående motorer	2795:-
211	Motorskydd med fasväxlare inkl 2,5 m kabel	1500:-
212	Remskiva Ø125 mm, bredd 100 mm, bomberad	395:-
213	Remskiva Ø125 mm, bredd 200 mm, bomberad	605:-
214	Transportrem, bredd 100 mm, räfflat gummi	190:-/m
215	Transportrem, bredd 200 mm, vulkade medbringare	360:-/m
216	Medbringare för transportrem 100 mm inkl. skruv	15:-/st
217	Remlås 100 mm	160:-/st
218	Remlås 200 mm	275:-/st
219	Drivaxel till 100 mm transportör	235:-/st
220	Flänslager UCFL204 för 20 mm axel	275:-/st

DETALJER VEDKAPSÅGAR



KAPSÅGSKLINGOR

Specialstål av hög kvalitet. 80 tänder, 30 mm centrumhål, filade och skränkta.

304 Ø 700 mm _____ **1995:-**

306 Hårdmetall, Ø 700 mm, 30 mm hål _____ **2700:-**

KILREMSSKIVOR

Kilremsskivor i pressad plåt med precisionssvetsat nav.



307 2 B-spår 100 mm axel 28 mm _____ **455:-**

308 2 B-spår 112 mm axel 35 mm _____ **455:-**

310 3 B-spår 200 mm axel 25 mm _____ **600:-**

311 3 B-spår 112 mm axel 35 mm _____ **455:-**

KILREMMAR

Av hög kvalitet. Använda på våra vedkapsågar sedan år 1960



313 Kilrep, B 51, per/st _____ **250:-**

KAPSÅGSPINDEL

Sågspindel med flyttbara kullager klingflänsar med mutter remskiva insexnyckel. Svensk precisionstillv



314

314 _____ Längd 885 mm _____ **1850:-**



316



317

316 Stålkullager med gummitätning för 35 mm axel _____ **495:-**

317 Borrspets, låses med insexskruv, högergångad _____ **625:-**



320 Kraftöverföringsaxel _____ **1295:-**

HJUL

Hjul med massivgummibana i termoplastisk gummi. Fälg och navkapsel i polypropylen. Underhållsfria och slitstarka, färg svart.



321 Ø 200 mm, bredd 45 mm, axeldiam. 20 mm _____ **190:-/st**

322 Ø 250 mm, bredd 65 mm, axeldiam. 20 mm _____ **325:-/st**

LASTFLAK

Art. Nr. Beskrivning

601 Lastflak för 3-punktslyft, 1300x750 mm _____ **4600:-**



ELMOTORER & EL DETALJER

ELMOTORER AV MYCKET HÖG KVALITÉ



Art.nr.	kW	Hkr	Axel	Vikt	Pris
401	0,75	1,0	19	11	2150:-
404	2,2	3,0	28	19	3000:-
405	3,0	4,0	28	23	4400:-
406	4,0	5,5	28	30	4600:-
407	5,5	7,5	38	58	9100:-



Elmotorer för hydraulmontage med fot/fläns.

Art.nr.	kW	Hkr	Axel	Vikt	Pris
409	3,0	4,0	28	28	4600:-
410	4,0	5,5	28	34	4800:-



1



2

1.) FÖRLÄNGNINGSKONTAKT

Art. Nr.	Beskrivning	Pris
502	CS 432, 32 amp, 5 hål	55:-

2.) STICKPROPP

503	CP 416, 16 amp, 5 stift	29:-
504	CP 432, 32 amp, 5 stift	44:-

STICKPROPP MED FASVÄXLARE

505	CV 416	115:-
-----	--------	-------

3.) VÄGGUTTAG

507	CUI 416	48:-
-----	---------	------

4.) GRENUTTAG

509	1st ing. 2 st utg. 380V 16A 5-pol	410:-
-----	-----------------------------------	-------

5.) MOTORSKYDD MED FASVÄXLARE

510		1400:-
-----	--	--------



3



4



5



6

6.) FÖRLÄNGNINGSKABEL

Oljebeständig gummikabel 5x2,5 mm² monterad med Europahandskar.

511	Längd: 20 m	1350:-
-----	-------------	--------

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid kraftiga förändringar av råvarupriser

Faxes

FABRIKS AB

333 77 Burseryd – Tel. 0371-500 08

www.faxes.se

